



ARENA kaaripenkki, pyöröputkijalka

NUSSER ARENA-penkkisarja

Monien mahdollisuuksien penkkijärjestelmä. Sarjaan kuuluu kahdeksan eri halkaisijalla olevaa kaarevaa elementtiä ja yksi suora penkkielementti, joista voidaan yhdistellä haluttu kokonaisuus.

Vakiona puupinnat käsittelemätöntä FSC-kovapuuta. Lisähintaan ruskea kuultokäsittely. Teräsosat kuumasinkittyinä tai maalattuna RAL-sävyyn, vakioväri RAL7016 harmaa.

Tuotteeseen saatavilla neljää eri jalkamallia: pyöröputki-, neliöputki-, levy- ja betonijalka. Jalkamallit saatavilla pintatai uppoasennettavina. Tuote voidaan asentaa myös muurin päälle ilman jalkoja. Tuotteeseen valittavissa selkä- ja käsinojat.

Ympyräpenkki-elementti	Ulko Ø	Osien määrä 360°
ARENA 200	2000 mm	90° / 4 kpl
ARENA 300	3000 mm	60° / 6 kpl
ARENA 400	4000 mm	45° / 8 kpl
ARENA 500	5000 mm	36° / 10 kpl
ARENA 600	6000 mm	30° / 12 kpl
ARENA 700	7000 mm	30° / 12 kpl
ARENA 800	8000 mm	22,5° / 16 kpl
ARENA 1000	10000 mm	18° / 20 kpl

Suorat penkkielementit	Pituus
ARENA 200 SUORA	2000 mm

Vaaditut vakioelementtien määrät ARENA 200-1000 tehtäessä 360°.



Suunnitteluohje
saatavilla
kalusteet.elpac.fi

ARENA suorat istuinelementit
osittaisella selkänäjällä, pyöröputkijalat



Selkänäjä, sivukiinnitys (BC)



Selkänäjä, takakiinnitys (PS)



16 | PENKIT

Teräslevyjalka



Neliöputkijalka



Pyöröputkijalka



Muuripenkki

NUSSER ARENA esimerkkejä penkkimalleista



Ympyräpenkki ARENA
pyöröputkijaloin ja
selkänojalla (PS)



ARENA 200 suora
selkänojalla (PS)




Istuinelementti ARENA
selkänojalla (PS)



Kaareva penkki ARENA
betonijaloin ja ilman selkänojaa



Kaareva penkki ARENA
levyjälalla ja selkänojalla (BC)



Penkkielementti ARENA,
jossa osittainen selkänoja (BC)
(ilman betonisokkelia)