

EGOE life

E-Collection
Chair
Sessel
0.7 m / 2‘ 1.59“

E3-101
removable anchoring
abnehmbare Verankerung






Design	Egoé studio		
Character	A park chair with aluminium alloy sides and solid wood boards. Load capacity is 200 kg [441 lbs].	**Charakter**	Parkstuhl mit Beinen aus Aluminiumlegierung und Massivholzplatten. Die Tragfähigkeit beträgt 200 kg.
Metal parts	The sides are powder-coated aluminium alloy castings. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Metallteile**	Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem Guss aus Aluminiumlegierung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der wählbar „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Wooden parts	The seat and backrest are made of solid wooden boards, optionally tropical or European; natural or treated with teak oil.	**Holzteile**	Der Sitz und Rückenlehne sind aus Massivholz hergestellt, wahlweise tropisch oder europäisch; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods made of galvanised steel according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	**Verankerung**	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	» with vacuum-thermalized wood 22 kg [49 lbs] » with tropical wood 27 kg [59 lbs]	**Gewicht**	» mit vakuum-thermalisiertem Holz 22 kg » mit tropischem Holz 27 kg


The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.

EGOE life

E-Collection
Chair
Stuhl
0.6 m / 1‘ 11.62“

E3-111
removable anchoring
abnehmbare Verankerung





Design	Egoé studio		
Character	A park chair with aluminium alloy sides and solid wood slats. Load capacity is 200 kg [441 lbs].	**Charakter**	Parkstuhl mit Beinen aus Aluminiumlegierung und Massivholzbelattung. Die Tragfähigkeit beträgt 200 kg.
Metal parts	The sides are powder-coated aluminium alloy castings. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Metallteile**	Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem Guss aus Aluminiumlegierung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der wählbar „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Wooden parts	The seat and backrest are made of solid wooden slats, optionally tropical or European; natural or treated with teak oil.	**Holzteile**	Die Holzbelattung ist aus Massivholz hergestellt, wahlweise tropisch oder europäisch; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods made of galvanised steel according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	**Verankerung**	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	» with vacuum-thermalized wood 21 kg [46 lbs] » with Robinia 22 kg [49 lbs] » with tropical wood 25 kg [54 lbs]	**Gewicht**	» mit vakuum-thermalisiertem Holz 21 kg » mit Robinien 22 kg » mit tropischem Holz 25 kg


The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.


EGOE life

E-Collection

Bench with Backrest
Bank mit Rückenlehne
1.8 m / 5‘ 10.87“

E3-301
removable anchoring
abnehmbare Verankerung





Design	Egoé studio		
Character	A park bench with aluminium alloy sides and solid wood boards. The bench is designed for 3 persons, load capacity is 450 kg (3 x 150 kg) [993 lbs (3 x 331 lbs)].	**Charakter**	Parkbank mit Beinen aus Aluminiumlegierung und Massivholzplatten. Die Bank ist für 3 Personen ausgelegt, Die Tragfähigkeit beträgt 450 kg (3 x 150 kg).
Metal parts	The sides are powder-coated aluminium alloy castings. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Metallteile**	Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem Guss aus Aluminiumlegierung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der wählbar „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Wooden parts	The seat and backrest are made of solid wooden boards, optionally tropical or European; natural or treated with teak oil.	**Holzteile**	Der Sitz und Rückenlehne sind aus Massivholz hergestellt, wahlweise tropisch oder europäisch; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods made of galvanised steel according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	**Verankerung**	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	» with vacuum-thermalized wood 42 kg [120 lbs] » with tropical wood 55 kg [92 lbs]	**Gewicht**	» mit vakuum-thermalisiertem Holz 42 kg » mit tropischem Holz 55 kg


The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.


EGOE life

E-Collection

Bench with Backrest
Bank mit Rückenlehne
1.8 m / 5‘ 10.87“

E3-311
removable anchoring
abnehmbare Verankerung





Design	Egoé studio		
Character	A park bench with aluminium alloy sides and solid wood slats. The bench is designed for 3 persons, load capacity is 450 kg (3 x 150 kg) [993 lbs (3 x 331 lbs)].	**Charakter**	Parkbank mit Beinen aus Aluminiumlegierung und Massivholzbelattung. Die Bank ist für 3 Personen ausgelegt, Die Tragfähigkeit beträgt 450 kg (3 x 150 kg).
Metal parts	The sides are powder-coated aluminium alloy castings. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Metallteile**	Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem Guss aus Aluminiumlegierung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der wählbar „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Wooden parts	The seat and backrest are made of solid wooden slats, optionally tropical or European; natural or treated with teak oil.	**Holzteile**	Die Holzbelattung ist aus Massivholz hergestellt, wahlweise tropisch oder europäisch; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Anchoring	Anchoring to the paving in the concrete base using threaded rods made of galvanised steel according to the valid anchorage drawing. All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	**Verankerung**	Verankerung auf dem Pflaster im Betonsockel mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
Maintenance	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	» with vacuum-thermalized wood 40 kg [87 lbs] » with Robinia 44 kg [96 lbs] » with tropical wood 52 kg [114 lbs]	**Gewicht**	» mit vakuum-thermalisiertem Holz 40 kg » mit Robinien 44 kg » mit tropischem Holz 52 kg


The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.


EGOE life

E-Collection

Armrest
Armlehne

E3-A10-L / E3-A10-R
removable connection
abnehmbare Verbindung





Design	Egoé studio		
Character	The armrest is an optional accessory for benches in the E3 collection. The steel armrest is attached to the sides of the bench. Depending on its position, there is a „left“ and „right“ version.	**Charakter**	Die Armlehne ist ein optionales Zubehör für die Bänke der Kollektion E3. Die Stahlarmlehne wird an den Seitenwänden der Bank befestigt. e nach ihrer Position gibt es eine „linke“ und eine „rechte“ Variante.
Steel parts	The bent steel profile has welded pins that attach the armrest to the sides of the bench. The surface treatment consists of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Stahlteile**	Das gebogene Stahlprofil enthält angeschweißte Bolzen, mit denen die Armlehne an den Seitenwänden der Bank befestigt wird. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Maintenance	Use non-invasive usual cleaning methods suitable for street furniture, see instructions „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die nicht-invasive üblichen Reinigungsmethoden, die für Außenmöbel geeignet sind, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	2.8 kg / 6.2 lbs	**Gewicht**	2.8 kg

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.